



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231)



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) [Il suffit de relever légèrement la gaine de protection afin de positionner le U. Cela ne l'altère pas. Lorsqu'il s'agira de le retirer, il suffira de repositionner la gaine]



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) [Vue de derrière]

Fixer un iPhone sur un Yamaha XMax avec les fixations RAM-Mount – Réalisation client MathieuP



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) [Vue d'ensemble]



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) [Vue de profil]



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) [Vue de derrière]

Fixer un iPhone sur un Yamaha XMax avec les fixations RAM-Mount – Réalisation client MathieuP



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) + iPhone



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) + iPhone [Position de conduite]



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) + iPhone [Vue de profil]



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) + iPhone [Vue de derrière]



Adaptateur pour guidon (RAP-319U) + Base U pour guidon (RAM-B-231) + Bras fixation articulé (RAM-B-201U) + Base Losange (RAM-B-238) + Berceau RAM Apple iPhone (RAM-HOL-AP6U) + iPhone [Vue d'ensemble]

Comment constituer son ensemble de fixation pour Moto Quad

L'ensemble de fixation est constitué d'un berceau, d'une base losange ou ronde avec boule en caoutchouc anti-vibrations, d'un bras de serrage pour l'orientation et d'une base de fixation sur le guidon de avec boule en caoutchouc anti-vibrations.

La [base de fixation guidon](#) sera choisie en fonction des possibilités d'accroche sur le guidon ou ses accessoires.

Consultez le formulaire de recherche des bases "[recherche support Moto](#)" en fonction de la Marque et du modèle de moto. Si votre moto ne figure pas dans notre liste faites le nous savoir en nous envoyant un courriel à [Contactez-nous](#) sur www.ram-mount.fr

